

PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC PIELEGNACJI ZIELENI ULICZNEJ "NISKIEJ" NA TERENIE DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE w okresie od 01.12.2013 r. do 30.11.2016 r. - formularz cenowy

L.P.	Rodzaj i zakres prac	Jedn.	Ilość	Krotność w okresie umowy	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7
1.	STAWKI KOSZTORYSOWE				x	
1.1	Stawka roboczogodziny (z narzutami)	1h	100,00	3		
2.	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI				x	
2.1	Jednorazowe posprzątanie pasów drogowych na całej szerokości i długości pasa drogowego (w obmiarze podana pow. trawników) oraz pozostałych terenów przy założeniu że czynność ta będzie wykonywana:				x	
2.1.1.	Jeden raz w tygodniu	1 ha	42,82	120		
2.1.1.	Jeden raz w tygodniu	1 ha	44,00	24		
2.1.2.	Dwa razy w tygodniu	1 ha	42,82	104		
2.1.3.	Trzy razy w tygodniu i więcej	1 ha	1,18	360		
2.2	Jednorazowe usunięcie z trawników i przyległych chodników zanieczyszczeń gabarytowych (gruz, płyty betonowe, złom, itp.)	1 m3	1,50	30		
2.3	Jednorazowe usunięcie z trawników i przyległych chodników zanieczyszczeń typu: gałęzie, liście, worki itp..	1 mp	80,00	30		
2.4	Jednorazowe posprzątanie 1 ara chodnika	100 m2	10,00	12		
2.5	Jednorazowe oczyszczenie misy drzewa w chodniku	1 szt.	20,00	6		
3.	PRACE OGRODNICZE – TRAWNIKI				x	
3.1	KOSZENIE Jednorazowe wykoszenie 1 ha trawnika przy założeniu, że czynność wykonywana jest:				x	
3.1.1	pierwszy raz w sezonie	1 ha	44,00	3		
3.1.2	drugi raz w sezonie	1 ha	44,00	3		
3.1.3	trzeci raz w sezonie	1 ha	44,00	3		
3.1.4	czwarty i każdy następny raz w sezonie	1 ha	44,00	4		
3.2	Wykoszenie chwastowiska wraz z usunięciem zanieczyszczeń gabarytowych – jednokrotnie w roku	1 ha	1,08	3		


3.2	Wykoszenie chwastowiska wraz z usunięciem zanieczyszczonych gabarytowych – dwukrotnie w roku	1 ha	1,08	6	
3.3	Renowacja trawników wraz ze zdjęciem warstwy nakładów ziemi do 30 cm ponad krawężnikiem oraz wymianą ziemi na urodzajną na głębokości 5 cm	100 m2	30,00	3	
3.4	Wygrabienie 1 ha trawnika przy założeniu, że czynność ta jest wykonywana wiosną (jednokrotne grabienie)	1ha	44,00	3	
3.5	Jesienne oczyszczenie pasów drogowych i pozostałych terenów z liści – wygrabienie trawników przy założeniu, że czynność ta jest wykonywana jesienią (w cenie należy przewidzieć 2 - 3 częściowe grabienia w okresie opadania liści) oraz usunięcie liści z nawierzchni chodników i jezdní na całej długości dróg wg wykazu (w obmiarze podana tylko powierzchnia trawników)	1ha	39,37	3	
3.6	Grabienie interwencyjne trawnika	100 m2	10,00	3	
3.7	Nawożenie trawników, krzewów, drzew	100m2	50,00	3	
4.	KRZEWY, ROŚLINY OKRYWOWE, PNĄCZA I RÓŻANKI				x
4.1	Jednorazowe pielienie krzewów i żywopłotów przy założeniu, że czynność będzie wykonywana:				x
4.1.1	pierwszy raz w sezonie	100 m2	110,00	3	
4.1.2	drugi i następny raz w sezonie	100 m2	110,00	9	
4.2	Jednorazowe cięcie żywopłotów przy założeniu, że czynność będzie wykonywana:				x
4.2.1	pierwszy raz w sezonie	100 m2	45,00	3	
4.2.2	drugi raz w sezonie	100 m2	45,00	3	
4.3.	Jednorazowe cięcie pielęgnacyjne krzewów (odmładzanie)				x
4.3.1	o średnicy korony do 2 m	100 m2	30,00	3	
4.3.2	o średnicy korony powyżej 2 m	100 m2	16,00	3	
4.4	Karczowanie krzewów suchych				x
4.4.1	o średnicy korony do 2 m	1 szt.	20,00	3	
4.4.2	o średnicy korony powyżej 2m	1 szt.	10,00	3	
4.5	Cięcia techniczne krzewów	100 m2	10,00	3	
4.6	Kompleksowa pielęgnacja różanek w ciągu całego sezonu wegetacyjnego	100m2	1,05	3	

PRACE RÓŻNE		x				
5.						
5.1	Mulczowanie korą skupin krzewów (grubość warstwy 5 cm)	1m3	20,00	3		
5.2	Usuwanie roślin z nawierzchni utwardzonych	10 m2	90,00	3		
5.3	Interwencyjne podlewanie krzewów, różanek i trawników	100 m2	30,00	15		
5.4	Wycinanie oraz karczowanie samosiewów wraz z załadunkiem i ich wywozem	100 szt.	2,00	3		
5.5	Przygotowanie podłoża do mulczowania	1 m2	1200,00	3		
5.6	Ułożenie nawierzchni z płyt typu ECO na podsypce żwirowej z obsianiem otworów nasionami traw	1 m2	50,00	3		
6.	SADZENIE MATERIAŁU ROŚLINNEGO KONTENEROWANEGO					
6.1	Posadzenie drzew formy piennej o średnicy pnia min. 14-16 cm w dół z całkowitą zaprawą dołów o średnicy 1,2m (materiał wg wykazu wymienionego w warunkach technicznych)	1 szt.	30,00	3		
6.1	Posadzenie drzew formy piennej o średnicy pnia min. 16-18 cm w dół z całkowitą zaprawą dołów o średnicy 1,2m (materiał wg wykazu wymienionego w warunkach technicznych)	1 szt.	80,00	3		
6.2	Posadzenie krzewów kontenerowanych w dół z całkowitą zaprawą dołów o średnicy 0,5 m	1 szt.	300,00	3		
7.	PIELĘGNACJA DRZEW NOWOPOSADZONYCH (posadzonych w latach 2004 – 2013)					
7.1	palikowanie	1 szt.	50,00	3		
7.2	pielienie miski	1 szt.	1500,00	6		
7.3	Podlewanie (50 dm3)	1 szt.	800,00	15		
7.4	cięcia korygujące koronę	1 szt.	50,00	3		
7.5	kompustową warstwą 5 cm	1 szt.	1500,00	2		
8	PIELĘGNACJA DRZEW STARSZYCH					
8.1	wymiana podłoża w misie	m3	10,00	3		
8.2	usuwanie odrostów przy drzewie	1 szt.	200,00	3		
9	WYKONANIE (NAPRAWA) WYGRODZEŃ TRAWNIKÓW WG WZORU W ZAŁĄCZENIU (Załącznik nr 1 do Formularza Cenowego)					
9.1	Dostawa słupka ogrodzeniowego	1 szt.	500,00	3		

9.2	Montaż słupka (ewentualny demontaż zniszczonego słupka) w gruncie	1 szt.	500,00	3	
9.3	Montaż (wymiana) poprzeczki o dł. 1,5 m bieżącego	1 szt.	500,00	3	
9.4	Uzupełnienie brakującej kuli (naprawa)	1 szt.	50,00	3	
RAZEM					

Warunki techniczne wykonania i odbioru wygrodzeń trawników:

Proponowany wzór wygrodzeń trawników przyulicznych ulic gminnych



Warunki techniczne wykonania i odbioru wygrodzeń trawników:

1. Dostawa słupka ogrodzeniowego o łącznej wysokości 890 mm w wersji: początkowej, kątowej i przelotowej do montażu wg wyżej proponowanego wzoru.. Słupek wykonany z rury o \varnothing 60,3mm zakończony kulą o \varnothing 60,3 mm (gr. 2,9 mm). Całość ocynkowana galwanicznie, lakierowana dwukrotnie czarną farbą z połyskiem, na zakończeniu słupka naklejona taśma odblaskowa o kolorze żółtym.
2. Poprzeczka ogrodzeniowa o \varnothing 33,7 mm (gr. 2,5 mm) wykonana z rury ocynkowanej ogniowo, dwukrotnie malowaną czarną farbą z połyskiem. Przewiduje się przeciętną długość poprzeczki 1500 mm (rozstawa co 1,5 m) i ewentualne docinanie w terenie wg potrzeb.
3. Montaż słupków poprzez zakotwienie w ziemi w odstępnie 50 cm od światła krawężnika drogowego z zabetonowaniem na głębokość 40 cm betonem B-15, dołki o wymiarach 30 cm x 30 cm x 40 cm z użyciem własnego materiału do betonowania. Wywóz urobku ziemi wydobytej z kopania dołków, osadzenie poprzeczek pomiędzy słupkami zgodnie z potrzebami w terenie, ewentualne docięcie na odpowiednią długość, uporządkowanie terenu, posianie trawy w przypadku zniszczenia istniejącego trawnika.

Dopuszcza się dostawę elementów słupków i poprzeczek o parametrach nieznacznie odbiegających od zaproponowanego wzoru, pod następującymi warunkami:

- grubość rur nie może być niższa od zaproponowanych,
 - wymiary wysokościowe słupków mogą różnić się do 10% w górę,
 - słupki i poprzeczki muszą być ocynkowane i pomalowane trwałą powłoką na kolor czarny,
 - wszystkie słupki muszą być na trwale zakotwione w gruncie w dołki o wymiarach nie mniejszych niż podano w pkt 3 warunków technicznych wykonania.
4. Naprawa zniszczonych elementów wygradzeń polegająca na demontażu i montażu nowego elementu.
5. Dokumenty odbiorowe;
- obmiar wykonanych prac przedstawiony w formie szkicu wykonawczego,
 - kosztorys wykonawczy,
 - atest, świadectwa dla materiałów użytych do realizacji zamówienia.