



- LEGENDA:
- oś jezdni drogi
 - krawężnik betonowy 15x30x100cm
 - krawężnik najazdowy 15x22x100cm
 - obrzeże betonowe 8x30x100cm
 - nawierzchnia chodnika z płyt betonowych 50x50
 - nawierzchnia stanowisk postojowych z kostk bet. typu Beaton bez fazy o grubości 8cm koloru szarego
 - linie rozgraniczające
 - teren przeznaczony do humusowania i obsiania trawą
 - istn. latarnie do usunięcia wg oddzielnego opracowania
 - istn. ciąg pieszych
 - projektowana latarnia oświetleniowa wg oddzielnego opracowania

Podkład mapowy zgodny z oryginałem mapy do celów projektowych

JEJEDYNOSTKA PROJEKTOWA:	MANEVO Marek Lukowski 21-077 Spiczyn, Ziółków 88
INWESTOR:	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA - POŁUDNIE ul. Grochowska 214, 03-641 Warszawa
ZADANIE INWESTYCYJNE:	Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ulicy Stanisława Augusta w Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy
STADIUM:	Projekt Wykonawczy
ADRES INWESTYCYJNY:	ul. Stanisława Augusta, Warszawa
NAZWA RYSUNKU:	Plan zagospodarowania terenu
Data:	IV 2015
Projektant branży inżynier:	mgr inż. Paweł Giczak ul. Bud. nr LUB/0071/PWOK/05
Projektant branży elektrycznej:	mgr inż. Tomasz Stachurski LUB/0218/PW/OE/06
Asystent branży drogowej:	mgr inż. Ewa Próchniak
Skala:	1:500
Nr rysunku:	02