




WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE.  
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM  
PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE



#### UWAGI:

Informujemy, że zapisy dotyczące klasyfikacji szatni w zakresie reakcji na ogień, dotyczą elementów bezpośrednio występujących na drogach komunikacji ogólnej zgodnie z paragrafem 258.2. Warunków Technicznych, gdzie zabronione jest stosowanie materiałów łatwo zapalnych. Na rysunku pokazano zakres elementów stanowiących obudowę drogi komunikacyjnej ogólnej, dla których klasyfikacja ogniowa powinna spełniać wymagania niepalności lub niezapalności lub przynajmniej trudnozapalności (wg Eurokodu B-s1,d0).

→ -elementy posiadające klasyfikację w zakresie reakcji na ogień B-s1,d0

INWESTYCJA		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE PRZY UL. RECHNIEWSKIEGO W WARSZAWIE	
INWESTOR		LC CORP Invest III Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław	
BIURO WODĄCE:		FS&P ARCUS Sp. z o.o. ul. Abrahama 12 lok XI 03-982 Warszawa	
GENERALNY PROJEKTANT:		mgr inż.arch. Mariusz Ścisto	
ETAP OPRACOWANIA		PROJEKT WYKONAWCZY PRZETARGOWY	
BRANŻA		ARCHITEKTURA	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		FS&P ARCUS Sp. z o.o. ul. Abrahama 12 lok XI 03-982 Warszawa 671 95 25, 671 95 04, 671 12 36 fsparcus@fsparcus.com.pl	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch. Mariusz Ścisto	St167/83	
	mgr inż.arch. Paweł Kotarbiński		
	mgr inż.arch. Michalina Salamandra		
	inż. arch. Grzegorz Mierzwa		
	mgr inż.arch. Dominika Sobczak		
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch. Elżbieta Ciechanowska-Ścisto	St1034/88	
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT PARTERU SZATNIA		SKALA 1:50
DATA OPRACOWANIA 18.03.2015			
BRANŻA	NR RYSUNKU		WERSJA
A	WM/7		00