



PODBUDOWA:
WYKONAĆ Z POSPÓŁKI O CIĄGŁEJ KRZYWEJ UZIARNIENIA
E2>120MPa - BADANIE PŁYTĄ VSS
E2/E1<2

(*) W RAZIE KONIECZNOŚCI ISTN. GRUNT WYMIENIĆ NA GRUNT: NIESPOISTY, RÓŻNOZIARNISTY I ZAGĘSZCZALNY, BEZ ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH.
UKŁADAĆ WARSZTAWAMI CO 30cm I ZAGĘSZCZAĆ DO $1s \geq 0,97$ DO OSIĄGNIĘCIA $Ez \geq 80MPa$ - BADANIE PŁYTĄ VSS $Ez/E1 < 2,2$

Uwagi:

1. Klasa wykonania EXC2 wg PN-EN 1090.
2. Stal konstrukcyjna S355L2, profile rurowe S235LRH
3. Zabezpieczenia antykorozyjne dla klasy C3 i długiego okresu trwałości
4. Śruby i elementy kotwiące ocynkowane ognioowo

ZNAJOMA INWESTYCJA:	BUDOWA BOISKA Z PRZEKRYCIEM I ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		
ADRES INWESTYCJI:	DZ. NR 119, OBRĘB 3-01-14, PRAGA POŁUDNIĘ (MARSZAŹKA, UL. STANÓW ZLIEDNOCZONYCH)		
INWESTOR:	 MIASTO STOLECZNE WARSZAWA - Dzielnicą Praga-Północ ul. Grochowska 27/4 03-941 Warszawa		
GENERALNY WYKONAWCA:	Sport Halls s.c ul. Komuny Paryskiej 57/15, 50-452 Wrocław sporthalls@sporthalls.com, tel. 71 715 91 93		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	 K2SE ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław tel. 791 392 240, 605 446 077, biuro@k2se.com, www.k2se.com		
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA:	KONSTRUKCJA		
PROJEKTANT:	dr inż. ANDRZEJ KOŃWAŁ UPR. NR: 69292LWU		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. ANATOLI NAUDEK UPR. NR: 13020LWU		
TEMAT RYSUNKU:	KONSTRUKCJA STALOWA - PRZEKROJE		
FORMAT:	DATA:	SKALA:	DATA I NR ZMIANY:
A3	WRZESIEŃ 2017 r.	1:100	
NUMER PROJEKTU:	FAZA_BRANŻA_NR_RYSUNKU:		
545	PB_K_003		