

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynierskich, z wyjątkiem mostów, tuneli, sztyków i kolei podziemnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
ADRES INWESTYCJI : dz. nr. 119 obręb 3-01-14 Praga Południe ul. Stanów Zjednoczonych
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe
ADRES INWESTORA : ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa
BRANŻA : Przedmiar robót - roboty budowlane.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tomasz Kłoczko
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.05.2018 r.

Data zatwierdzenia

PODINSPEKTOR

Agnieszka Janowska
-3439-

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<OC-01> 1.20*1.20*0.10*2 <ST-01> 1.10*1.10*0.10*12 <ST-02> 0.80*0.80*0.10*13 <ST-03> 1.05*0.80*0.10	m ³ m ³ m ³ m ³	0.29 1.45 0.83 0.08	
				RAZEM	2.65
17	kalkulacja indywidualna	Wzmocnienie podłoża pod fundamenty przez wykonanie pali wierconych w ilości 4szt na jeden oczepek wg. technologii wykonawcy robót. 2.50*8	m m	20.00	
				RAZEM	20.00
18	d.2	Sprawdzenie stopnia zagęszczenia podłoża z dna wykopu 6	szt szt	6	
				RAZEM	6
3	45223500-1	Roboty fundamentowe CPV 45223500-1			
19	KNNR 2 d.3 0102-02	Deskowanie systemowe stóp i płyt fundamentowych . <OC-01> (1.0+1.0)*2*0.80*2 <ST-01> (0.90+0.90)*2*0.80*12 <ST-02> (0.60+0.60)*2*0.60*13 <ST-03> (0.85+0.60)*2*0.60	m ² m ² m ² m ²	6.40 34.56 18.72 1.74	
				RAZEM	61.42
20	KNNR 2 d.3 0109-03	Betonowanie ław, stóp, płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - beton C25/30 (B-30) XC2 <OC-01> 1.0*1.0*0.80*2 <ST-01> 0.90*0.90*0.80*12 <ST-02> 0.60*0.60*0.60*13 <ST-03> 0.85*0.60*0.60	m ³ m ³ m ³ m ³	1.60 7.78 2.81 0.31	
				RAZEM	12.50
21	KNR 2-02 d.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o śr. 8-14 mm 313.95*0.001	t t	0.31	
				RAZEM	0.31
4	45223200-8	Roboty konstrukcyjne CPV 45223200-8			
22	KNR 2-05 d.4 0208-05	Konstrukcje podparć, zawieszów i osłon o masie elementu do 250 kg <wg. zestawienia PK> 5800.0*0.001	t t	5.80	
				RAZEM	5.80
23	kalkulacja indywidualna	Dostawa konstrukcji spawanych z kształtowników walcowanych zabezpieczonych antykorozyjnie. Średnia grubość pokrycia powinna wynosić 20÷40 µm. Pokrycie powinno składać się z jednej warstwy gruntującej (np. farba ftalowa z 60% zawartością minii ołowianej) i dwóch warstw nawierzchniowych w kolorze określonym w projekcie architektonicznym. poz. 22	t t	5.80	
				RAZEM	5.80
24	kalkulacja indywidualna	drzwi zewnętrzne PCV, pełne, ocieplone 90x200 cm; pozostałe szczegóły wg zestawienia drzwi i opisu technicznego PA 1	szt szt	1	
				RAZEM	1
25	kalkulacja indywidualna	montaż obudowy z dwóch warstw membrany PES/PVC 650 g/m2 wraz z systemem nadmuchu, podwijanymi polami oraz daszkami zewnętrznymi 736.0	m ² m ²	736.00	
				RAZEM	736.00
5	45222000-9	Nawierzchnie CPV 45222000-9			
26	Kalkulacja d.5 dostawcy	nawierzchnia sportowa, poliuretanowa typu Eltan W 340.0	m ² m ²	340.00	
				RAZEM	340.00
27	KNR 2-02 d.5 0607-01	Izolacje podposadzkowe z 1x folii PE 0,3mm poz. 26	m ² m ²	340.00	
				RAZEM	340.00
28	KNR 2-02 d.5 1101-01	Płyta betonowa na podłożu gruntowym z betonu C25/30 (B-30) zbrojonego zbrojeniem rozproszonym w ilości 35kg/m3 betonu. Płyta dylatowana od ścian oraz co 36 m2 i 6 mb. poz. 26*0.10	m ³ m ³	34.00	
				RAZEM	34.00
29	KNR 0-11 d.5 0321-02 z.sz. 5.4	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej 40.50	m ² m ²	40.50	
				RAZEM	40.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.6		Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia boiska do badmingtona - Słupki do badmingtona aluminiowe, mocowane w tulejach, siatka do siatkówki, szczegóły wg. PA. <ilość i rodzaj wg. opisu architektury> 2	kpl. kpl.	 2	
				RAZEM	2
47 d.6		Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia. Materac osłonowy na słupy zewnętrzne szczegóły wg. PA. <ilość i rodzaj wg. opisu architektury> 16	kpl. kpl.	 16	
				RAZEM	16
48 d.6		Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia. Kurtyna siatkowo - tkaninowa szczegóły wg. PA. <ilość i rodzaj wg. opisu architektury> 60.0	m ² m ²	 60.00	
				RAZEM	60.00
49 d.6		Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia. Piłkochwyty szczegóły wg. PA. 2	kpl. kpl.	 2	
				RAZEM	2
50 d.6		Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych - boisko do koszykówki szczegóły wg. PA. <ilość i rodzaj wg. opisu architektury> 1	kpl. kpl.	 1	
				RAZEM	1
51 d.6		Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych - boisko do siatkówki szczegóły wg. PA. <ilość i rodzaj wg. opisu architektury> 1	kpl. kpl.	 1	
				RAZEM	1
52 d.6		Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych - boisko do badmingtona szczegóły wg. PA. <ilość i rodzaj wg. opisu architektury> 2	kpl. kpl.	 2	
				RAZEM	2
53 d.6		Montaż fabrycznie wykończonych modułów zaplecza kontenerowego. szczegóły wg. PA. 4	kpl. kpl.	 4	
				RAZEM	4