



DETAL A: NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH




KRATA AZUROWA, POLIETYLENOWA 500x500x40 mm
WYPEŁNIONA GRYSEM 4/6,3 mm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 3-5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE 0/32 gr. 20 cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z KRUSZYWA NATURALNEGO gr. 20 cm
GRUNT RODZINY ZAGĘSZCZONY DO Is=1.00


DETAL B: REMONT ISTN. KRAWEŹNIKA NAJAZDOWEGO



DETAL C: CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ
- POŁĄCZENIE Z WEWNĘTRZNĄ DROGĄ ASFALTOWĄ






KOSTKA BETONOWA gr. 6 cm (KOLOR SZARY)
PODSYPKA PIASKOWA gr. 3 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO gr. 20 cm
STABILIZOWANA MECHANICZNIE
GRUNT RODZINY ZAGĘSZCZONY DO Is=1.00



KRAWEŹNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 5 cm
ŁAWA Z BETONU C12/15, A=0.046 m²
GRUNT RODZINY ZAGĘSZCZONY DO Is=1.00

KOSTKA BETONOWA gr. 6 cm (KOLOR SZARY)
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 3-5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE 0/32 gr. 20 cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z KRUSZYWA NATURALNEGO gr. 20 cm
GRUNT RODZINY ZAGĘSZCZONY DO Is=1.00

NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA BOISKI Z PRZEKRYCIEM I ZAPLECZEM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		
ADRES INWESTYCJI:	DZ. NR 119, OBRĘB 3-01-14, PRAGA POŁUDNIE (WARSZAWA, UL. STANÓW ZIEMOCZONYCH)		
INWESTOR:	 - Dzielnica Praga-Południe ul. Grochowska 27/4 03-941 Warszawa		
GENERALNY WYKONAWCA:	 Sport Halls s.c. ul. Komuny Paryskiej 57/15, 50-452 Wrocław sporthalls@sporthalls.com, tel. 71 715 91 93		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	 K2SE ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław tel. 791 392 240, 605 446 077, biuro@k2se.com, www.k2se.com		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. MACIEJ KOŃAL UPR. NR. 14050KKZ012		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. JAKUB ONISZCZENICZ UPR. NR. 22050KKZ012		
TEMAT RYSUNKU:	DETAL NAWIERZCHNI		
FORMAT:	DATA:	SKALA:	DATA I NR ZMIANY:
A3	WRZESIEŃ 2017 r.	1:20	
NUMER PROJEKTU:	FAZA_BRANŻA_NR RYSUNKU:		
545	PW_A_002		