

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne			
1	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0104-02	30	m <sup>3</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
2	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0105-02	30	m <sup>3</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
3	KNR 4-01	Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0105-05	30	m <sup>3</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
4	KNR 4-01	Przewóz ziemi taczkami - dodatek za każde nast. 10 m	m <sup>3</sup>		
d.1	0105-07	30	m <sup>3</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-06	30	m <sup>3</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każde nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-04	30	m <sup>3</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-17	30	m <sup>3</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-18	30	m <sup>3</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	30	m <sup>3</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km do 25 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-10	Krotność = 24	m <sup>3</sup>	30,00	
		30		RAZEM	30,00
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-19	30	m <sup>3</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
12	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km do 25 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-20	Krotność = 24	m <sup>3</sup>	30,00	
		30		RAZEM	30,00
13	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm	szt.		
d.1	0206-01	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
14	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01	30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
15	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-01	30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
16	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-03	30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
17	KNR 4-01	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.		
d.1	0208-02	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
18	KNR 2-01	Usunięcie warstwy darni o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
d.1	0126-01	analogia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		30	m <sup>2</sup>	30,00	
19	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m <sup>2</sup>	RAZEM	30,00
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm			
		30	m <sup>2</sup>	30,00	
20	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m <sup>2</sup>	RAZEM	30,00
d.1	0101-02	gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości			
		30	m <sup>2</sup>	30,00	
21	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	RAZEM	30,00
d.1	0103-04				
		30	m <sup>2</sup>	30,00	
22	KNR 1	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,50 m <sup>3</sup> z	m <sup>3</sup>		
d.1	0221-06	transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1			
		km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III	m <sup>3</sup>	30,00	
		30		RAZEM	30,00
23	KNR 1	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0208-02	Krotność = 9			
		30	m <sup>3</sup>	30,00	
24	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w	m		
d.1	0401-03	gruncie kat. I-II	m	30,00	
		30		RAZEM	30,00
25	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem: beton klasy nie niższej niż C12/	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-04	15	m <sup>3</sup>	30,00	
		30		RAZEM	30,00
26	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-04		m	30,00	
		30		RAZEM	30,00
27	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-01		m <sup>2</sup>	30,00	
		30		RAZEM	30,00
28	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna dodatek za każdy 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-02		m <sup>2</sup>	30,00	
		30		RAZEM	30,00
29	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-03		m <sup>2</sup>	30,00	
		30		RAZEM	30,00
30	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna dodatek za każdy 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-04		m <sup>2</sup>	30,00	
		30		RAZEM	30,00
31	KNR 2-21	Piaskownice - wypełnienie piaskiem rzeczny, płukany, frakcji 0,20-1,30 mm - bez zanieczyszczeń organicznych	m <sup>3</sup>		
d.1	0606-07		m <sup>3</sup>	30,00	
	analogia	30		RAZEM	30,00
32	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-02		m <sup>3</sup>	30,00	
		30		RAZEM	30,00
33	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-03		m <sup>3</sup>	30,00	
		30		RAZEM	30,00
34	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-01		m <sup>3</sup>	30,00	
		30		RAZEM	30,00
35	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0212-04		m <sup>2</sup>	31,60	
		31,60		RAZEM	31,60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m <sup>2</sup>		
d.1	0213-01	30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
37	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0303-01	30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
38	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0303-02	30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
39	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
d.1	0304-01	30	m <sup>3</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
40	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.1	0304-02	30	m <sup>3</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
41	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
d.1	0310-01	30	m <sup>3</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
42	KNR 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
d.1	0310-06	30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
43	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1	0318-02	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
44	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach wewnętrznych z cegieł	m <sup>2</sup>		
d.1	0318-03	30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
45	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach zewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1	0318-05	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
46	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach zewnętrznych z cegieł	m <sup>2</sup>		
d.1	0318-06	30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
47	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach wewnętrznych z betonu	szt.		
d.1	0319-02	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
48	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach wewnętrznych z betonu	m <sup>2</sup>		
d.1	0319-03	30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
49	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach zewnętrznych z betonu	szt.		
d.1	0319-05	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
50	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach zewnętrznych z betonu	m <sup>2</sup>		
d.1	0319-06	30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
51	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>		
d.1	0320-02	30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
52	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>		
d.1	0320-03	30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
53	KNR 4-01	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł	gniazd		
d.1	0320-04	30	gniazd	30,00	
				RAZEM	30,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
55	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-02	30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
56	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-03	30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
57	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-02	30	m <sup>3</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
58	KNR 4-01	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-03	30	m <sup>3</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
59	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>		
d.1	0350-01	30	m <sup>3</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
60	KNR 4-01	Wykucie z muru belek stalowych	m		
d.1	0354-01	30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
61	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0354-04	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
62	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
63	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0354-07	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
64	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-08	30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
65	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0354-09	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
66	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-10	30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
67	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce	m		
d.1	0411-01	30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
68	KNR 4-01	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0411-03	30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
69	KNR 4-01	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0411-04	30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
70	KNR 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0411-05	30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
71	KNR 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0411-06	30	m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
72	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
d.1	0411-07				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		30	m	30,00	
73	KNR 4-01 d.1 0503-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na sucho dachówki cementowej karpiówki	m <sup>2</sup>	RAZEM	30,00
		30	m <sup>2</sup>	30,00	
74	KNR 4-01 d.1 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m <sup>2</sup>	RAZEM	30,00
		30	m <sup>2</sup>	30,00	
75	KNR 4-01 d.1 0519-02	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m <sup>2</sup>	szt.	RAZEM	30,00
		30	szt.	30,00	
76	KNR 4-01 d.1 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m <sup>2</sup>	szt.	RAZEM	30,00
		30	szt.	30,00	
77	KNR 4-01 d.1 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	RAZEM	30,00
		30	m <sup>2</sup>	30,00	
78	KNR 4-01 d.1 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m <sup>2</sup>	RAZEM	30,00
		30	m <sup>2</sup>	30,00	
79	KNR 4-01 d.1 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m	RAZEM	30,00
		30	m	30,00	
80	KNR 4-01 d.1 0524-06	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 18 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m	RAZEM	30,00
		30	m	30,00	
81	KNR 4-01 d.1 0526-05	Wymiana haka rynnowego	szt.	RAZEM	30,00
		30	szt.	30,00	
82	KNR 4-01 d.1 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m	RAZEM	30,00
		30	m	30,00	
83	KNR 4-01 d.1 0526-07	Naprawa rynien przez wstawienie łatek o powierzchni do 0.01 m <sup>2</sup>	szt.	RAZEM	30,00
		30	szt.	30,00	
84	KNR 4-01 d.1 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm	m	RAZEM	30,00
		30	m	30,00	
85	KNR 4-01 d.1 0527-08	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm	m	RAZEM	30,00
		30	m	30,00	
86	KNR 4-01 d.1 0529-02	Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łatek, zawieszenie	m	RAZEM	30,00
		30	m	30,00	
87	KNR 4-01 d.1 0529-03	Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych, umocowanie obruszonych uchwytów	m	RAZEM	30,00
		30	m	30,00	
88	KNR 4-01 d.1 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm	m <sup>2</sup>	RAZEM	30,00
		30	m <sup>2</sup>	30,00	
89	KNR 4-01 d.1 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>	RAZEM	30,00
		30	m <sup>2</sup>	30,00	
90	KNR 4-01 d.1 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń	m <sup>2</sup>	RAZEM	30,00
		30	m <sup>2</sup>	30,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. RAZEM	Razem 30,00
91	KNR 4-01 d.1 0533-04	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń, wstawienie latek o powierzchni do 0.01 m2 30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
92	KNR 4-01 d.1 0533-06	Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej 30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
93	KNR 4-01 d.1 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
94	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 30	m		
			m	30,00	
				RAZEM	30,00
95	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 39,70	m		
			m	39,70	
				RAZEM	39,70
96	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
97	KNR 4-01 d.1 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
98	KNR 4-01 d.1 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
99	KNR 4-01 d.1 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 30	szt.		
			szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
100	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 30	m		
			m	30,00	
				RAZEM	30,00
101	KNR 4-01 d.1 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
102	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30,00	
				RAZEM	30,00
103	KNR 4-01 d.1 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40,00	
				RAZEM	40,00
104	KNR 4-01 d.1 0717-02	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (do 5 m2 ) 35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35,00	
				RAZEM	35,00
105	KNR 4-01 d.1 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35,00	
				RAZEM	35,00
106	KNR 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35,00	
				RAZEM	35,00
107	KNR 4-01 d.1 0811-03	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm 35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35,00	
				RAZEM	35,00
108	KNR 4-01 d.1 0809-04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		35	m <sup>2</sup>	35,00	
109	KNR 4-01 d.1 0814-04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm mocowanych na gwoździe	m <sup>2</sup>	RAZEM	35,00
		30	m <sup>2</sup>	30,00	
110	KNR 4-01 d.1 0815-09	Wymiana pojedynczych deszczulek z drewna liściastego	szt.	RAZEM	30,00
		30	szt.	30,00	
111	KNR 4-01 d.1 0817-02	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m <sup>2</sup> z winyleum	m <sup>2</sup>	RAZEM	30,00
		35	m <sup>2</sup>	35,00	
112	KNR 4-01 d.1 0817-03	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m <sup>2</sup> z płytek PCW	m <sup>2</sup>	RAZEM	35,00
		35	m <sup>2</sup>	35,00	
113	KNR 4-01 d.1 0818-02	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z winyleum	m <sup>2</sup>	RAZEM	35,00
		35	m <sup>2</sup>	35,00	
114	KNR 4-01 d.1 0818-03	Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych płytek PCW	szt.	RAZEM	35,00
		35	szt.	35,00	
115	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	RAZEM	35,00
		35	m <sup>2</sup>	35,00	
116	KNR 4-01 d.1 0819-03	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych 10x10 cm - pierwsza	plyt.	RAZEM	35,00
		35	plyt.	35,00	
117	KNR 4-01 d.1 0819-07	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych lastrykowych 30x30 cm - pierwsza	plyt.	RAZEM	35,00
		35	plyt.	35,00	
118	KNR 4-01 d.1 0907-02	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	RAZEM	35,00
		35	m <sup>2</sup>	35,00	
119	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.	RAZEM	35,00
		35	szt.	35,00	
120	KNR 4-01 d.1 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.	RAZEM	35,00
		35	szt.	35,00	
121	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	RAZEM	35,00
		35	m <sup>2</sup>	35,00	
122	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	RAZEM	35,00
		35	m <sup>2</sup>	35,00	
123	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m	RAZEM	35,00
		35	m	35,00	
124	KNR 4-01 d.1 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m	RAZEM	35,00
		35	m	35,00	
125	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>	RAZEM	35,00
		35	m <sup>2</sup>	35,00	
126	KNR K-01 d.1 0103-03	Usunięcie farby olejnej z powierzchni pionowych przez frezowanie	m <sup>2</sup>	RAZEM	35,00
		35	m <sup>2</sup>	35,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
127	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>	RAZEM	35,00
d.1	1209-10	35	m <sup>2</sup>	35,00	
				RAZEM	35,00
128	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szl.		
d.1	1209-14	35	szl.	35,00	
				RAZEM	35,00
129	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-19	35	m <sup>2</sup>	35,00	
				RAZEM	35,00
130	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
d.1	1212-20	35	m	35,00	
				RAZEM	35,00
131	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m		
d.1	1212-40	35	m	35,00	
				RAZEM	35,00
132	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie krat średnio ozdobnych	m <sup>2</sup>		
d.1	1301-02	35	m <sup>2</sup>	35,00	
				RAZEM	35,00
133	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-01	35	m <sup>2</sup>	35,00	
				RAZEM	35,00
134	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub łajlową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1503-03	35	m <sup>2</sup>	35,00	
				RAZEM	35,00
135	KNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m <sup>2</sup>		
d.1	0605-05	35	m <sup>2</sup>	35,00	
				RAZEM	35,00
136		Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	35	m <sup>3</sup>	35,00	
				RAZEM	35,00