

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne			
1	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0104-02	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
2	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0105-02	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
3	KNR 4-01	Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0105-05	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
4	KNR 4-01	Przewóz ziemi taczkami - dodatek za każde nast. 10 m	m ³		
d.1	0105-07	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-06	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-04	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-18	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km do 25 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 24	m ³	30,00	
		30		RAZEM	30,00
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-19	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
12	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km do 25 km	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 24	m ³	30,00	
		30		RAZEM	30,00
13	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm	szt.		
d.1	0206-01	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
14	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0102-01	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
15	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
16	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-03	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
17	KNR 4-01	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.		
d.1	0208-02	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
18	KNR 2-01	Usunięcie warstwy darni o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	analogia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	m ²	30,00	
19	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²	RAZEM	30,00
d.1	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm			
		30	m ²	30,00	
20	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²	RAZEM	30,00
d.1	0101-02	gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości			
		30	m ²	30,00	
21	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	RAZEM	30,00
d.1	0103-04	30	m ²	30,00	
22	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,50 m ³ z	m ³	RAZEM	30,00
d.1	0221-06	transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1			
		km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III	m ³	30,00	
		30			
23	KNNR 1	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km	m ³	RAZEM	30,00
d.1	0208-02	Krotność = 9			
		30	m ³	30,00	
24	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w	m	RAZEM	30,00
d.1	0401-03	gruncie kat. I-II	m	30,00	
		30			
25	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem: beton klasy nie niższej niż C12/15	m ³	RAZEM	30,00
d.1	0402-04	30	m ³	30,00	
26	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	RAZEM	30,00
d.1	0407-04	30	m	30,00	
27	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m ²	RAZEM	30,00
d.1	0104-01	30	m ²	30,00	
28	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna dodatek za każdy 1 cm	m ²	RAZEM	30,00
d.1	0104-02	30	m ²	30,00	
29	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m ²	RAZEM	30,00
d.1	0104-03	30	m ²	30,00	
30	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna dodatek za każdy 1 cm	m ²	RAZEM	30,00
d.1	0104-04	30	m ²	30,00	
31	KNR 2-21	Piaskownice - wypełnienie piaskiem rzecznym, płukany, frakcji 0,20-1,30 mm - bez zanieczyszczeń organicznych	m ³	RAZEM	30,00
d.1	0606-07	30	m ³	30,00	
	analogia				
32	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	RAZEM	30,00
d.1	0212-02	30	m ³	30,00	
33	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³	RAZEM	30,00
d.1	0212-03	30	m ³	30,00	
34	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	RAZEM	30,00
d.1	0212-01	30	m ³	30,00	
35	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	RAZEM	30,00
d.1	0212-04	31,60	m ²	31,60	
				RAZEM	31,60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-01 d.1 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
		30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
37	KNR 4-01 d.1 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegiel o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
38	KNR 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegiel o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
39	KNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
40	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
41	KNR 4-01 d.1 0310-01	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³		
		30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
42	KNR 4-01 d.1 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
43	KNR 4-01 d.1 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegiel	szt.		
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
44	KNR 4-01 d.1 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegiel	m ²		
		30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
45	KNR 4-01 d.1 0318-05	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach zewnętrznych z cegiel	szt.		
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
46	KNR 4-01 d.1 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach zewnętrznych z cegiel	m ²		
		30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
47	KNR 4-01 d.1 0319-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z betonu	szt.		
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
48	KNR 4-01 d.1 0319-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z betonu	m ²		
		30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
49	KNR 4-01 d.1 0319-05	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach zewnętrznych z betonu	szt.		
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
50	KNR 4-01 d.1 0319-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach zewnętrznych z betonu	m ²		
		30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
51	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegiel	m ²		
		30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
52	KNR 4-01 d.1 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z cegiel	m ²		
		30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
53	KNR 4-01 d.1 0320-04	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegiel	gniazd		
		30	gniazd	30,00	
				RAZEM	30,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
55	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 cęg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-02	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
56	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 cęg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
57	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
58	KNR 4-01	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-03	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
59	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1	0350-01	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
60	KNR 4-01	Wykucie z muru belek stalowych	m		
d.1	0354-01	30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
61	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
62	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
63	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
64	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-08	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
65	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-09	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
66	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-10	35	m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
67	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce	m		
d.1	0411-01	35	m	35,00	
				RAZEM	35,00
68	KNR 4-01	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 25 mm	m ²		
d.1	0411-03	35	m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
69	KNR 4-01	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm	m ²		
d.1	0411-04	36	m ²	36,00	
				RAZEM	36,00
70	KNR 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm	m ²		
d.1	0411-05	31	m ²	31,00	
				RAZEM	31,00
71	KNR 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m ²		
d.1	0411-06	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
72	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
d.1	0411-07				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		30	m	30,00	
73	KNR 4-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na sucho da-	m ²	RAZEM	30,00
d.1	0503-02	chówki cementowej karpiówki			
		30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
74	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia	m ²		
d.1	0519-01	i zakitowaniu			
		30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
75	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10	szt.		
d.1	0519-02	m2			
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
76	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0	szt.		
d.1	0519-03	m2			
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
77	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06				
		30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
78	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-07				
		30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
79	KNR 4-01	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15	m		
d.1	0524-05	cm w odcinkach o długości ponad 1 m			
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
80	KNR 4-01	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 18	m		
d.1	0524-06	cm w odcinkach o długości ponad 1 m			
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
81	KNR 4-01	Wymiana haka rynnowego	szt.		
d.1	0526-05				
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
82	KNR 4-01	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęk-	m		
d.1	0526-06	nięć			
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
83	KNR 4-01	Naprawa rynien przez wstawienie łatek o powierzchni do 0.01 m2	szt.		
d.1	0526-07				
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
84	KNR 4-01	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z bla-	m		
d.1	0527-07	chy ocynkowanej o śr. 15 cm			
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
85	KNR 4-01	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z bla-	m		
d.1	0527-08	chy ocynkowanej o śr. 18 cm			
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
86	KNR 4-01	Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie ma-	m		
d.1	0529-02	łych łatek, zawieszenie			
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
87	KNR 4-01	Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych ,	m		
d.1	0529-03	umocowanie obruszonych uchwytów			
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
88	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z bla-	m ²		
d.1	0530-05	chy ocynkowanej o szerokości do 25 cm			
		30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
89	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysko-	m ²		
d.1	0533-02	ków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynko-			
		wanej			
		30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
90	KNR 4-01	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych	m ²		
d.1	0533-03	uszkodzeń			
		30	m ²	30,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
91	KNR 4-01	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń, wstawienie latek o powierzchni do 0.01 m2	m ²	RAZEM	30,00
d.1	0533-04	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
92	KNR 4-01	Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0533-06	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
93	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-02	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
94	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
95	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	39,70	m	39,70	
				RAZEM	39,70
96	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
97	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0703-01	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
98	KNR 4-01	Powłokanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-01	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
99	KNR 4-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach	szt.		
d.1	0706-05	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
100	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.1	0708-01	30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
101	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-03	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
102	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
103	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-15	40	m ²	40,00	
				RAZEM	40,00
104	KNR 4-01	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (do 5 m2)	m ²		
d.1	0717-02	35	m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
105	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²		
d.1	0735-02	35	m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
106	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
d.1	0807-04	35	m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
107	KNR 4-01	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m ²		
d.1	0811-03	35	m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
108	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m ²		
d.1	0809-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		35	m ²	35,00	
109	KNR 4-01 d.1 0814-04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm mocowanych na gwoździe	m ²	RAZEM	35,00
		30	m ²	30,00	
110	KNR 4-01 d.1 0815-09	Wymiana pojedynczych deszczulek z drewna liściastego	szt.	RAZEM	30,00
		30	szt.	30,00	
111	KNR 4-01 d.1 0817-02	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z winyleum	m ²	RAZEM	30,00
		35	m ²	35,00	
112	KNR 4-01 d.1 0817-03	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z płytek PCW	m ²	RAZEM	35,00
		35	m ²	35,00	
113	KNR 4-01 d.1 0818-02	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum	m ²	RAZEM	35,00
		35	m ²	35,00	
114	KNR 4-01 d.1 0818-03	Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych płytek PCW	szt.	RAZEM	35,00
		35	szt.	35,00	
115	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	RAZEM	35,00
		35	m ²	35,00	
116	KNR 4-01 d.1 0819-03	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych 10x10 cm - pierwsza	plyt.	35,00	
		35	plyt.	RAZEM	35,00
117	KNR 4-01 d.1 0819-07	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych lastrykowych 30x30 cm - pierwsza	plyt.	35,00	
		35	plyt.	RAZEM	35,00
118	KNR 4-01 d.1 0907-02	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	35,00	
		35	m ²	RAZEM	35,00
119	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.	35,00	
		35	szt.	RAZEM	35,00
120	KNR 4-01 d.1 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.	35,00	
		35	szt.	RAZEM	35,00
121	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	35,00	
		35	m ²	RAZEM	35,00
122	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	35,00	
		35	m ²	RAZEM	35,00
123	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m	35,00	
		35	m	RAZEM	35,00
124	KNR 4-01 d.1 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m	35,00	
		35	m	RAZEM	35,00
125	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	35,00	
		35	m ²	RAZEM	35,00
126	KNR K-01 d.1 0103-03	Usunięcie farby olejnej z powierzchni pionowych przez frezowanie	m ²	35,00	
		35	m ²	35,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
127	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 35	m ²	RAZEM	35,00
			m ²	35,00	
128	KNR 4-01 d.1 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 35	szt.	RAZEM	35,00
			szt.	35,00	
129	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 35	m ²	RAZEM	35,00
			m ²	35,00	
130	KNR 4-01 d.1 1212-20	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 35	m	RAZEM	35,00
			m	35,00	
131	KNR 4-01 d.1 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 35	m	RAZEM	35,00
			m	35,00	
132	KNR 4-01 d.1 1301-02	Wymiana lub uzupełnienie krat średnio ozdobnych 35	m ²	RAZEM	35,00
			m ²	35,00	
133	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 35	m ²	RAZEM	35,00
			m ²	35,00	
134	KNR 2-02 d.1 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 35	m ²	RAZEM	35,00
			m ²	35,00	
135	KNR 3 d.1 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków 35	m ²	RAZEM	35,00
			m ²	35,00	
136	kalk. własna	Utylizacja materiałów rozbiórkowych 35	m ³	RAZEM	35,00
			m ³	35,00	
				RAZEM	35,00