



LEGENDA:

- zakres prac remontowych
- istniejące ściany murowane do pozostawienia
- Odcinki ścian do wyburzenia
- Nowe odcinki ścian murowanych
- ściany i obudowy g/k
- Ściany wydzielenia pożarowego z oznaczeniem klasy odporności $\Delta t=3,50$
- × Rzędne spodu sufitów i podciągów wgłr. posadzki. Elementy do demontażu (likwidacji)
- 90 istniejące drzwi i okna do pozostawienia
- 90 istniejące drzwi i okna do demontażu
- 90 Nowe drzwi i okna z oznacz. odporn. pożarowej
- HP-25 Hydrant pożarowy $\varnothing 25$
- Kandy wentylacyjne grawitacyjne
- Kandy murowane z wentylatorem
- zarys głównych kanałów wenty. mech.
- większe przebiegia w ścianach dla kanałów wentylacji (wymiarzy dopasowane do kanałów)
- kratki wpustowe podłogowe
- Spodki posadzki 0,3–0,5% do wpustów podłogowych
- jednostronne poszerzenie otworu drzwiowego bez wzmocnienia
- Wzmocnienie nadproża kłownikiem lub belką stal.
- Łustra klejone na ścianie
- Listwy krawędziowe PCV no schodach
- Moskitiera okienna
- systemowe winylowe osłony narozty

Uwagi:

- O ile nie wskazano inaczej, wymiary podane w centymetrach. Zabrania się brać wymiary ze skali. Wszelkie wymiary potwierdzić w naturze.
- Wymiary w nawiasach - wynikowe do potwierdzenia na budowie.
- Wymiary otworów drzwiowych i okiennych do potwierdzenia u dostawcy drzwi i okien.
- Wymiary obudów g/k instalacji orientacyjne - dopasować do instalacji bez zbędnych luzów.
- Rozpatrywać łącznie z projektami technologii kuchni oraz inst. sanitarnych i elektrycznych.
- Przebiega otworów po wcześniejszym wzmocnieniu nadproża zgodnie z opisem technicznym.
- Wymiary i szczegóły sztybu windy zgodnie z wytycznymi dostawcy urządzenia.
- Szczegóły wykonania prac zgodnie z opisem technicznym

Remont i przebudowa pomieszczeń zespołu Zymieniowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 397 ul. Artykarska 11, Warszawa dz. 14/1, obr.3-01-17, jedn. ewid. 146507_8	
ETAP- INWESTOR:	PROJEKT BUDOWLANY Miejsce Stołeczne Warszawa, Dzielnica Praga Południe ul. Grochowska 27/4, 03-841 Warszawa
AUTORZY: specjalność architektoniczna	
Projekt:	arch. Bartłomiej Woźnicki nr upr.: MA 01006
Sprawdz:	arch. Bartosz Zdanowicz nr upr.: MA 08904
branża: ARCHITEKTURA	
data: 30.08.2019 skala: 1:50	

Woźnicki, Zdanowicz
ARCHITEKCI
03-555 Warszawa, Al. Niepodległości 137 m.6A